

**Descrizione imballaggio**

**Packing description**

Contenitore trasparente in OPS con coperchio a cerniera / Trasparent container in OPS with lid  
Oval Hermetic Hinged Containers

**Modello / reference:**

**R 250 PET**

**Utilizzo contenitore/ use:**

Settori : gastronomia - pasticceria - e tutti i similari / gastronomy - patisserie and similar

**Prodotti confezionati**

**further info**

Alimenti freddi o a temperatura ambiente ( -40°/+70°) / Cold food items or room-temperature food items.

**Caratteristiche del prodotto**

**confezionato / characteristics of**

**further info**

secco, umido, grasso, dolce, salato, solido, semilavorati e lavorati, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> lavorazioni

dry, wet, greasy, salty, sweet, liquid, solid, final and semimanufactured product

<b>CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE</b> <b>technical characteristics</b>	Materia prima Raw material	<b>100 % OPS per alimenti/ OPS for food product</b>	<b>100%</b>
	Spessore / Tickness	<b>300 µ Microns</b>	
	Dimensioni contenitore scatola chiusa :	Esterne / outside :	
		<i>diametro mm.</i> <i>diameter mm.</i> <b>115</b>	
		<i>Altezza mm.</i> <i>height mm.</i> <b>45</b>	
	Peso Totale (gr) / Weight (gr)	<b>14,12+/-15%</b>	
	Colore / Color	<b>Trasparente/ Transparent</b>	
<u>Trattamenti esterni :</u> <u>Outside Treatment:</u>	siliconatura per disimpilamento silicone application for well- unstacking		

<b>IMBALLAGGIO</b> <b>package</b>	Pezzi per collo/Pcs box :	<b>600</b>
	n° vaschette a confezione / containers package	<b>50</b>
	Dimensioni cartone / carton box:	<i>mm.</i> <b>600*400 H 570</b>
	Peso medio di un collo (kg) / medium weight (Kg):	<b>8,473+/-10%</b>
	Colli per pallet / boxes for pallets :	<b>16</b>

**Idoneità alimentare**

**food suitability**

Contenitore idoneo al contatto alimentare secondo i criteri e le modalità previste dalla Direttiva Europea 2002/72/CE e conforme al D.M. 21-3-73 e successivi aggiornamenti.

Container suitable for food contact in compliance with European law 2004/1935/CE and related laws

**Descrizione imballaggio**

**Packing description**

Contenitore trasparente in OPS con coperchio a cerniera / Trasparent container in OPS with lid  
Oval Hermetic Hinged Containers

**Modello / reference:**

**R 370PET**

**Utilizzo contenitore/ use:**

Settori : gastronomia - pasticceria - e tutti i similari / gastronomy - patisserie and similar

**Prodotti confezionati**

**further info**

Alimenti freddi o a temperatura ambiente ( -40°/+70°) / Cold food items or room-temperature food items.

**Caratteristiche del prodotto**

**confezionato / characteristics of**

**further info**

secco, umido, grasso, dolce, salato, solido, semilavorati e lavorati, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> lavorazioni

dry, wet, greasy, salty, sweet, liquid, solid, final and semimanufactured product

<b>CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE</b> <b>technical characteristics</b>	Materia prima Raw material	<b>100 % OPS per alimenti/ OPS for food product</b>	<b>100%</b>
	Spessore / Tickness	<b>350 μ Microns</b>	
	Dimensioni contenitore scatola chiusa :	Esterne / outside :	
		<i>diametro mm.</i> <i>diameter mm.</i> <b>115</b>	
		<i>Altezza mm.</i> <i>height mm.</i> <b>60</b>	
	Peso Totale (gr) / Weight (gr)	<b>15,69+/-15%</b>	
	Colore / Color	<b>Trasparente/ Transparent</b>	
<u>Trattamenti esterni :</u> <u>Outside Treatment:</u>	siliconatura per disimpilamento silicone application for well- unstacking		

<b>IMBALLAGGIO</b> <b>package</b>	Pezzi per collo/Pcs box :	<b>600</b>
	n° vaschette a confezione / containers package	<b>50</b>
	Dimensioni cartone / carton box:	<i>mm.</i> <b>600*400 H 570</b>
	Peso medio di un collo (kg) / medium weight (Kg):	<b>9,414+/-10%</b>
	Colli per pallet / boxes for pallets :	<b>16</b>

**Idoneità alimentare**

**food suitability**

Contenitore idoneo al contatto alimentare secondo i criteri e le modalità previste dalla Direttiva Europea 2002/72/CE e conforme al D.M. 21-3-73 e successivi aggiornamenti.

Container suitable for food contact in compliance with European law 2004/1935/CE and related laws

**Descrizione imballaggio**

**Packing description**

Contentitore trasparente in OPS con coperchio a cerniera / Trasparent container in OPS with lid  
Oval Hermetic Hinged Containers

**Modello / reference:**

**R 500 PET**

**Utilizzo contenitore/ use:**

Settori : gastronomia - pasticceria - e tutti i similari / gastronomy - patisserie and similar

**Prodotti confezionati**

**further info**

Alimenti freddi o a temperatura ambiente ( -40°/+70°) / Cold food items or room-temperature food items.

**Caratteristiche del prodotto**

**confezionato / characteristics of**

**further info**

secco, umido, grasso, dolce, salato, solido, semilavorati e lavorati, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> lavorazioni

dry, wet, greasy, salty, sweet, liquid, solid, final and semimanufactured product

<b>CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE</b> <b>technical characteristics</b>	Materia prima Raw material	<b>100 % OPS per alimenti/ OPS for food product</b>	<b>100%</b>
	Spessore / Tickness	<b>320 μ Microns</b>	
	Dimensioni contenitore scatola chiusa :	Esterne / outside :	
		<i>diametro mm.</i> <i>diameter mm.</i> <b>135</b>	
		<i>Altezza mm.</i> <i>height mm.</i> <b>55</b>	
	Peso Totale (gr) / Weight (gr)	<b>19,43+/-15%</b>	
	Colore / Color	<b>Trasparente/ Transparent</b>	
<u>Trattamenti esterni :</u> <u>Outside Treatment:</u>	siliconatura per disimpilamento silicone application for well- unstacking		

<b>IMBALLAGGIO</b> <b>package</b>	Pezzi per collo/Pcs box :	<b>400</b>
	n° vaschette a confezione / containers package	<b>50</b>
	Dimensioni cartone / carton box:	<i>mm.</i> <b>600*400 H 570</b>
	Peso medio di un collo (kg) / medium weight (Kg):	<b>7,772+/-10%</b>
	Colli per pallet / boxes for pallets :	<b>16</b>

**Idoneità alimentare**

**food suitability**

Contentitore idoneo al contatto alimentare secondo i criteri e le modalità previste dalla Direttiva Europea 2002/72/CE e conforme al D.M. 21-3-73 e successivi aggiornamenti.

Container suitable for food contact in compliance with European law 2004/1935/CE and related laws

**Descrizione imballaggio**  
**Packing description**

Contentitore trasparente in OPS con coperchio a cerniera / Trasparent container in OPS with lid  
Oval Hermetic Hinged Containers

**Modello / reference:**

**R 600 PET**

**Utilizzo contenitore/ use:**

Settori : gastronomia - pasticceria - e tutti i similari / gastronomy - patisseries and similar

**Prodotti confezionati**  
**further info**

Alimenti freddi o a temperatura ambiente ( -40°/+70°) / Cold food items or room-temperature food items.

**Caratteristiche del prodotto**

**confezionato / characteristics of**  
**further info**

secco, umido, grasso, dolce, salato, solido, semilavorati e lavorati, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> lavorazioni  
dry, wet, greasy, salty, sweet, liquid, solid, final and semimanufactured product

<b>CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE</b> <b>technical characteristics</b>	Materia prima Raw material	<b>100 % OPS per alimenti/ OPS for food product</b>	<b>100%</b>
	Spessore / Tickness	<b>340 μ Microns</b>	
	Dimensioni contenitore scatola chiusa :	Esterne / outside :	
		<i>diametro mm.</i> <i>diameter mm.</i> <b>135</b>	
		<i>Altezza mm.</i> <i>height mm.</i> <b>65</b>	
	Peso Totale (gr) / Weight (gr)	<b>22,40+/-15%</b>	
	Colore / Color	<b>Trasparente/ Transparent</b>	
	<u>Trattamenti esterni :</u> siliconatura per disimpilamento <u>Outside Treatment:</u> silicone application for well- unstacking		

<b>IMBALLAGGIO</b> <b>package</b>	Pezzi per collo/Pcs box :	<b>400</b>
	n° vaschette a confezione / containers package	<b>50</b>
	Dimensioni cartone / carton box:	<i>mm.</i> <b>600*400 H 570</b>
	Peso medio di un collo (kg) / medium weight (Kg):	<b>8,960+/-10%</b>
	Colli per pallet / boxes for pallets :	<b>16</b>

**Idoneità alimentare**  
**food suitability**

Contentitore idoneo al contatto alimentare secondo i criteri e le modalità previste dalla Direttiva Europea 2002/72/CE e conforme al D.M. 21-3-73 e successivi aggiornamenti.  
Container suitable for food contact in compliance with European law 2004/1935/CE and related laws

**Descrizione imballaggio**

**Packing description**

Contenitore trasparente in OPS con coperchio a cerniera / Transparent container in OPS with lid  
Oval Hermetic Hinged Containers

**Modello / reference:**

**R 750 PET**

**Utilizzo contenitore/ use:**

Settori : gastronomia - pasticceria - e tutti i similari / gastronomy - patisseries and similar

**Prodotti confezionati**

**further info**

Alimenti freddi o a temperatura ambiente ( -40°/+70°) / Cold food items or room-temperature food items.

**Caratteristiche del prodotto**

**confezionato / characteristics of**

**further info**

secco, umido, grasso, dolce, salato, solido, semilavorati e lavorati, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> lavorazioni

dry, wet, greasy, salty, sweet, liquid, solid, final and semimanufactured product

<b>CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE</b> <b>technical characteristics</b>	Materia prima Raw material	<b>100 % OPS per alimenti/ OPS for food product</b>	<b>100%</b>	
	Spessore / Tickness	<b>350 µ Microns</b>		
	Dimensioni contenitore scatola chiusa :	Esterne / outside :		
		<i>diametro mm.</i>	<i>diameter mm.</i>	<b>160</b>
		<i>Altezza mm.</i>	<i>height mm.</i>	<b>60</b>
	Peso Totale (gr) / Weight (gr)	<b>27,51+/-15%</b>		
	Colore / Color	<b>Trasparente/ Transparent</b>		
<u>Trattamenti esterni :</u> <u>Outside Treatment:</u>	siliconatura per disimpilamento silicone application for well- unstacking			

<b>IMBALLAGGIO</b> <b>package</b>	Pezzi per collo/Pcs box :	<b>300</b>
	n° vaschette a confezione / containers package	<b>50</b>
	Dimensioni cartone / carton box:	<b>mm. 600*400 H 570</b>
	Peso medio di un collo (kg) / medium weight (Kg):	<b>8,253+/-10%</b>
	Colli per pallet / boxes for pallets :	<b>16</b>

**Idoneità alimentare**

**food suitability**

Contenitore idoneo al contatto alimentare secondo i criteri e le modalità previste dalla Direttiva Europea 2002/72/CE e conforme al D.M. 21-3-73 e successivi aggiornamenti.

Container suitable for food contact in compliance with European law 2004/1935/CE and related laws

**Descrizione imballaggio**

**Packing description**

Contenitore trasparente in OPS con coperchio a cerniera / Transparent container in OPS with lid  
Oval Hermetic Hinged Containers

**Modello / reference:**

**R 1000 PET**

**Utilizzo contenitore/ use:**

Settori : gastronomia - pasticceria - e tutti i simili / gastronomy - patisseries and similar

**Prodotti confezionati**

**further info**

Alimenti freddi o a temperatura ambiente ( -40°/+70°) / Cold food items or room-temperature food items.

**Caratteristiche del prodotto**

**confezionato / characteristics of**

**further info**

secco, umido, grasso, dolce, salato, solido, semilavorati e lavorati, 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> lavorazioni

dry, wet, greasy, salty, sweet, liquid, solid, final and semimanufactured product

<b>CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE</b> <b>technical characteristics</b>	Materia prima Raw material	<b>100 % OPS per alimenti/ OPS for food product</b>	<b>100%</b>
	Spessore / Tickness	<b>390 μ Microns</b>	
	Dimensioni contenitore scatola chiusa :	Esterne / outside :	
		<i>diametro mm.</i> <i>diameter mm.</i> <b>160</b>	
		<i>Altezza mm.</i> <i>height mm.</i> <b>75</b>	
	Peso Totale (gr) / Weight (gr)	<b>31,40+/-15%</b>	
	Colore / Color	<b>Trasparente/ Transparent</b>	
	<u>Trattamenti esterni :</u> siliconatura per disimpilamento <u>Outside Treatment:</u> silicone application for well- unstacking		

<b>IMBALLAGGIO</b> <b>package</b>	Pezzi per collo/Pcs box :	<b>300</b>
	n° vaschette a confezione / containers package	<b>50</b>
	Dimensioni cartone / carton box:	<i>mm.</i> <b>600*400 H 570</b>
	Peso medio di un collo (kg) / medium weight (Kg):	<b>9,420+/-10%</b>
	Colli per pallet / boxes for pallets :	<b>16</b>

**Idoneità alimentare**

**food suitability**

Contenitore idoneo al contatto alimentare secondo i criteri e le modalità previste dalla Direttiva Europea 2002/72/CE e conforme al D.M. 21-3-73 e successivi aggiornamenti.

Container suitable for food contact in compliance with European law 2004/1935/CE and related laws